

침대 프레임용 · 캔버스 바스켓 · S 침대 프레임용 · 캔버스 바스켓 · L

조립 · 취급 설명서

이 상품을 구매해 주셔서 대단히 감사 합니다.

사용하기 전에 본 설명서를 잘 읽고, 내용을 이해하시고 올바르게 사용해주시요.

또한 본 설명서는 언제든지 확인할 수 있도록 소중히 보관해 주십시오.

목차	페이지
중요한 알림(안전상 주의)	2 ~ 3
부속품 리스트	4
각 부분 명칭	4
조립방법	5 ~ 7
사용방법	8 ~ 9
손질방법	9
사용시 유의사항	10
제품 사양	11
문의처	11

중요한 알림(안전상 주의)

반드시 준수해 주십시오.

본 설명서에는, 사용자나 다른 사람에 대한 위해와 재산의 손해를 미연에 방지하여 안전하고 올바르게 사용하실 수 있도록 중요한 내용을 기재하고 있습니다.

다음 내용(표시,그림기호)을 잘 이해하고 본문을 읽으신 후 기재사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

● 표시의 설명

사용방법이 잘못되었을 때 발생할 수 있는 위해와 손해의 정도를 구분하여 설명하였습니다.

 경고 사망 또는 중상(※1)등으로 이어질 우려가 있는 것	 주의 상해(※2)를 입을 가능성 또는 물적 손해(※3)를 발생시킬 우려가 있는 것
--	--

● 그림 기호의 설명

지켜주셔야 할 내용을 다음 그림기호로 설명하고 있습니다. (다음은 기호의 예입니다.)

 해서는 안 되는 [금지]의 내용입니다.	 반드시 실행해야 하는 내용입니다.
---	--

※1 중상이란, 실명이나 부상, 화상, 골절, 중독, 감전 등으로 후유증이 남는 것 및 치료에 입원, 장기 통원을 필요로 하는 것을 말합니다

※2 상해란, 치료와 입원, 장기 통원을 요하지 않는 부상, 화상을 말합니다.

※3 물적 손해란, 가옥, 가재와 관련된 확대손해를 말합니다.

 경고	
 금지	<ul style="list-style-type: none"> ● 불필요해진 포장 재료는 영,유아의 손이 닿는 곳에 놓지 마십시오. ● 피팅부속은 작은 부품입니다. 영,유아의 손이 닿는 곳에 놓지 마십시오. 또한 분실하지 않도록 하십시오. 잘못 삼킬 경우 질식 등의 우려가 있습니다.

 주의	
 금지	<ul style="list-style-type: none"> ● 조립이 불완전한 상태에서 사용하지 마십시오. 부상의 원인이 됩니다. ● 수리 및 개조하지 마십시오. 제품의 강도가 약해져 부상을 당할 우려가 있습니다. ● 파손, 변형된 상태에서 사용하지 마십시오. 제품의 강도가 약해져 부상을 당할 우려가 있습니다. ● 본래의 용도 이외에는 사용하지 마십시오. 파손되어 부상을 당할 우려가 있습니다. ● 옥외에서는 사용하지 마십시오. 휨, 변형, 균열의 원인이 되어 부상을 당할 우려가 있습니다. ● 수납부분 위에 직접 앉거나 올라타거나 무리하게 잡아당기지 마십시오. 파손되어 부상의 원인이 됩니다. ● 서랍을 열고 닫을 때는 손가락이나 손이 끼이지 않도록 주의하십시오. ● 수납부분의 한곳에 과도한 하중을 가하지 마십시오. 또한 무리하게 잡아당기거나 진행방향이나 아닌 곳으로 움직이지 마십시오. 변형 및 파손에 의한 부상을 당할 우려가 있습니다. ● 오염되거나 물기가 있는 것은 수납하지 마십시오. 수납물품 및 본체에 곰팡이가 생기는 원인이 됩니다. ● 하중제한을 넘는 물건을 올리거나, 하중제한 내에서도 한쪽에 치우쳐서 수납하지 마십시오. 변형 및 파손에 의한 부상을 당할 우려가 있습니다.
 실행하기	<ul style="list-style-type: none"> ● 조립은 충분한 장소를 확보하고 깔개 등을 깔아 주십시오. 바닥 및 기존가구에 흠집을 내는 원인이 되므로 주의하여 조립하십시오.

⚠ 주의



실행하기

- 옮기실 때는 2인 이상이 함께 하십시오. 혼자서 무리하게 옮기면 부상 및 상품이 파손되는 원인이 됩니다.
- 침대프레임(본체)을 옮기실 때는 수납물품을 전부 꺼내어, 캔버스 바스켓을 분리한 뒤에 옮겨주십시오.
- 정기적으로 실내를 환기시켜 주십시오. 특히 아래의 조건에서는 곰팡이나 진드기가 생기기 쉬우며, 건강을 해칠 수 있습니다.
 - 습도가 높은 계절
 - 겨울철처럼 바깥공기가 차갑고, 실내온도와의 차로 인해 결로가 생기는 경우
 - 가습기의 과도한 사용
- 서랍내부의 습기제거를 위한 조치를 취해주십시오.
수납부분은 습기가 차기 쉽습니다. 시판의 제습제(습기제거용)등을 사용하십시오.
또한 정기적으로 환기를 시켜주십시오.
- 처음 사용하기 시작할 때는 실내의 환기를 충분히 해주십시오. 목재의 접착제 등에 포함되어 있는 포름알데히드가 남아있을 가능성이 있으며, 화학물질에 민감한 체질의 분은 알레르기 증상을 일으킬 가능성이 있습니다. 특히 영유아의 의류 등을 수납하는 경우는 비닐봉투 등에 넣어서 수납하십시오.
- 볼트 등의 금속부품 및 각 부분에 흔들림이나 이상음 등의 이상이 없는지 정기적으로 점검하고, 이상음을 인지하시면 사용을 중지하십시오.
- 뚜껑에 달려있는 스틸 바가 뚜껑에서 떨어져 노출된 경우에는 원래의 위치에 돌려놓아 주십시오.
그대로 사용하시면 부상의 우려가 있습니다.





부탁사항 (기타 주의사항)

- 뚜껑을 닫을 때 틈새가 크면 먼지가 들어갈 수 있으므로 확실하게 당겨서 틈새가 생기지 않도록 닫아 주십시오.
- 이 상품은 수평을 유지하도록 설치하십시오. 비스듬한 상태로 사용하면 상품의 변형 및 휨, 파손의 원인이 될 수 있습니다.
- 고온(35℃이상), 건조한 장소 (습도30%이하)에서 장시간 사용하지 마십시오. 제품의 휨, 뒤틀림, 갈라짐이 생기는 원인이 됩니다.
- 손질 시 시너 등의 유기용제를 묻힌 천으로 닦지 마십시오. 변색 및 변형의 원인이 됩니다.
- 상품은 소재특유의 냄새가 있습니다. 냄새가 배일 수 있으므로 의류 등의 수납 시에 비닐봉투 등에 넣어서 수납하는 것을 권장합니다.
- 개봉후의 포장재는 거주지역 지자체의 규칙에 따라 폐기하여 주십시오.
- 침대프레임(본체)에 다리를 조립하지 않고 사용할 때는, 침대 프레임용 바스켓 레일(별매)과 침대프레임용 바스켓 (L · S 모두)을 설치할 수 없습니다.

부속품 리스트


바스켓 · S 바스켓 · L 공통

- ※ 각 리스트는 전 사이즈 공통입니다.
- ※ 일러스트는 **바스켓 · L** 를 사용하고 있습니다.
- ※ 이 상품은 침대프레임 전용의 수납입니다. 침대프레임용 바스켓 레일(별매)에 부착하여 사용하십시오.


<p>㉠ 캔버스 바스켓</p>  <p>×1</p>	<p>㉡ 밀판</p>  <p>×1</p>	<p>㉢ 바스켓 프레임</p>  <p>×1</p>	<p>㉣ 슬라이드용 튜브</p>  <p>×2</p>
--	---	---	---

각 부분명칭

- ※ 일러스트는 침대프레임용(본체) · 싱글을 사용하고 있습니다.
- ※ 일러스트는 **바스켓 · L** 를 사용하고 있습니다.



(완성도)



조립방법

※ 조립은 **바스켓·L** **바스켓·S** 모두 공통입니다.


※ 일러스트는 **바스켓·L** 를 사용하고 있습니다.

부탁사항 (주의) 조립·설치 시, 바닥 및 기존가구에 흠집이 나지 않도록 주의하여 주십시오.

※ 이 조립·취급 설명서는 침대프레임(본체)에 침대프레임용 바스켓 레일(별매)이 조립되어 있는 것을 전제로 작성되어 있습니다.


1 먼저 깔개를 깔고 그 위에 ㉠캔버스 바스켓을 놓고, 뚜껑을 연 상태로 해주십시오.

부탁사항 (주의) 뚜껑을 열고 닫을 때 바스켓의 뚜껑에 부착된 스틸 바가 제자리에서 빠져 나와 끝부분이 노출될 수 있습니다. 그대로 사용하면 부상을 입을 수 있으므로, 원래 위치로 되돌려 놓은 후 사용하십시오.



2 ㉠캔버스 바스켓에 ㉢밀판을 넣습니다.
※ 반드시 밀판을 넣은 상태에서 사용하십시오.

부탁사항 (주의) **밀판을 사용하는 방향에 대하여**
밀판에는 품질표시 스티커가 붙어 있습니다. 의류 등을 수납할 때는 품질표시 스티커의 글자가 묻을 수 있기 때문에, 품질표시 스티커가 붙어있는 면을 아래로 하여 사용하십시오.




조립방법(이어서)

※ 일러스트는 **바스켓 · L** 를 사용하고 있습니다.


3 아래 그림과 같이 ㉠캔버스 바스켓을 ㉡바스켓 프레임에 감아 벨크로에 고정합니다.
 ※ 프레임에는 상하 방향이 있습니다. (아래그림 참조)

부탁사항 (주의) 바스켓 손잡이 쪽의 프레임을 아래로 향하게 하십시오

부탁사항 (주의) 벨크로를 잘 맞추어 고정시켜 주십시오. 밀려있거나 벗겨지면 수납물품에 흠집을 내는 원인이 됩니다.




4 ㉢바스켓 프레임에 ㉣슬라이드용 튜브를 부착합니다.
 ※ 슬라이드용 튜브에는 방향이 있습니다.



부탁사항 (주의) 슬라이드용 튜브는 소모품입니다. 필요에 따라서 교환부품을 용의하고 있으니 구매하신 매장으로 문의하여 주십시오.

5 뚜껑을 닫습니다.




부탁사항 (주의) 뚜껑을 닫을 때 틈새가 크면 먼지가 들어갈 수 있으므로 틈새가 생기지 않도록 확실히 당겨서 닫아 주십시오.


6 침대프레임용 바스켓 레일(별매)에 부착합니다.

한 쪽에서 바스켓을 꺼낼 때

- ① 침대프레임(본체)에 부착한 침대프레임용 바스켓 레일의 앞면의 스토퍼를 느슨하게 풀고, 뒷면의 스토퍼를 조여줍니다.
- ② 좌우 레일의 손잡이가 앞면으로 오도록 바스켓 프레임의 끼워 넣습니다.
- ③ 바스켓 프레임의 안쪽에서 앞면 스토퍼를 조여줍니다.
※ 바스켓과 스토퍼의 위치관계를 참조하여 주십시오.



침대프레임용 바스켓 레일(별매)에 부착합니다.





※ 일러스트는 우드스프링을 생략한 침대프레임(본체)·싱글을 사용하고 있습니다.

부탁사항 (주의) 스토퍼가 잘 돌아가지 않을 때는 침대 프레임용 바스켓 레일(별매)의 부속인 육각렌치(M3용)를 사용하십시오.

양쪽에서 바스켓을 꺼낼 때

- ① 모든 스토퍼를 풀어줍니다.
- ② 좌우의 레일에 바스켓 프레임의 끼웁니다.
- ③ 바스켓 프레임의 안쪽에 스토퍼를 조여줍니다.
※ 바스켓과 스토퍼의 위치관계를 참조하여 주십시오.



※ 일러스트는 우드스프링을 생략한 침대프레임(본체)·더블을 사용하고 있습니다.

사용방법

※ 일러스트는 **싱글** 사이즈 를 사용하고 있습니다.

캔버스 바스켓의 설치 가능 수량 확인 표


레일 1세트에 들어가는 캔버스 바스켓의 최대수량 입니다.

아래 그림과 같이 각 사이즈의 침대프레임(본체)에 적합한 레일을 부착하여 바스켓을 사용할 수 있습니다.
바스켓의 설치가능수량은 아래 표를 참조하여 주십시오.


	싱글	세미더블	더블	퀸
바스켓 · L	1	2	2	3 ※
바스켓 · L / S 조합	L x 1 / S x 1	L x 1 / S x 1	L x 1 / S x 2	L x 2 / S x 1 L x 1 / S x 2
바스켓 · S	2	3	3	3

※ 한 쪽에서 바스켓을 꺼내고 넣을 수 없습니다. 양쪽에서 바스켓을 꺼내도록 하십시오.


싱글




세미더블



더블



퀸




완성

바스켓을 꺼내는 방법



● 레일 1세트에 2개 이상의 바스켓을 부착한 경우, 뒤쪽의 바스켓을 꺼낼 때는 바스켓 프레임용 바스켓 레일(별매)의 부속인 수납핸들을 사용하십시오.

- 1** 바스켓을 꺼낼 때는 스토퍼를 풀어 주십시오.
※ 일러스트에는 우드스프링을 생략한 침대프레임(본체) · 싱글을 사용하고 있습니다.



- 2** 앞쪽 바스켓①을 꺼내고, 뒤쪽 바스켓②의 바스켓 프레임(손잡이)에 수납핸들을 걸어주십시오.

- 3** 바스켓을 앞으로 꺼내주십시오.



사용방법(이어서)

수납함들의 보관방법

- 분실의 우려가 있기 때문에 바스켓 안에 넣어서 보관하는 것을 권장합니다.

슬라이드용 튜브에 대하여

- 슬라이드용 튜브는 소모품입니다.
필요에 따라서 교환 부품을 용의하고 있으므로, 구매하신 매장으로 문의 주십시오.

스틸 바에 대하여

- 뚜껑을 열고 닫을 때 바스켓의 뚜껑에 부착 된 스틸 바가 제자리에서 빠져 나와 끝부분이 노출될 수 있습니다.
그대로 사용하면 부상을 입을 수 있습니다. 원래 위치로 되돌려 놓은 후 사용하십시오.

이동에 대하여

- 수납물품을 전부 꺼낸 뒤에 이동시켜 주십시오.
- 이동할 때는 바닥 면으로 끌지 마시고 들어 올려서 운반하여 주십시오. 부상 및 파손, 바닥흡집의 원인이 됩니다.
- 이사 등의 이동할 때는 조립전의 상태로 돌려 놓은 후 운반하십시오.
부상 및 파손, 바닥 흡집의 원인이 됩니다.

폐기에 대하여

- 거주하시는 지자체의 규칙에 따라 폐기하여 주십시오.

손질방법

보수 · 점검

- 파손, 변형된 상태로는 사용하지 마십시오.
- 스토퍼 및 레일에 느슨함이나 흔들림이 없는지 정기적으로 점검하고, 느슨해진 경우에는 다시 단단히 조여 주십시오. 그대로 사용하면 본체의 파손, 바닥흡집의 원인이 됩니다. 또한 덜컹거림 및 이상음 발생의 원인이 됩니다.

금속부분

- 평상시에 부드러운 천으로 마른걸레질을 하여 관리하여 주십시오.
- 오염이 심할 때는 3~5%로 희석시킨 중성세제를 적신 천으로 닦아내고, 그 후 물을 적신 천으로 세제성분을 잘 닦아주십시오. 다음으로 부드러운 천으로 가볍게 닦아내고 자연 건조시켜 주십시오.

무표백 원단의 손질방법

- ※ 이 상품은 「무표백」원단을 사용하고 있습니다. 「무표백」이란 실과 원단을 표백하지 않은 것을 말하며 색상의 이름은 없습니다.
- 표백하지 않았기 때문에 「특유의 냄새」가 그대로 남아 있을 우려가 있습니다.
또한 포장된 상태로 장시간 고온,다습한 곳에 있으면 냄새를 강하게 느끼게 됩니다. 시간의 경과에 따라 냄새는 차츰 없어집니다.
- 건조할 때 색소가 수분과 함께 원단표면으로 이동하여 건조 후에는 이동한 색소만 원단표면에 남아 얼룩을 만들어버립니다. (무표백 원단의 색소가 응축된 것으로 녹색, 황색 계의 얼룩입니다)
젖었을 때는 재빠르게 마른 천 등으로 닦아 내주십시오. (젖은 직후는 원단표면에 수분이 모여있습니다.)
- 표백하지 않은 만큼 불순물이 남아 유기적인 물질은 곰팡이의 영양소가 됩니다.
습한 상태로 방치해 놓으면(표백한 물건과 비교해서)곰팡이가 생기기 쉽습니다. 주의하십시오.

사용시 유의사항

밀판의 취급에 대하여

- 오염된 물건이나 젖은 물건은 수납하지 마십시오. 밀판에 곰팡이가 생기는 원인이 됩니다.
- 밀판내부의 습기대책을 행하십시오.
수납부분은 습기가 차기 쉬우므로 시판의 제습제(습기제거용)등을 사용하십시오.
또한 정기적으로 환기시켜 주십시오.

포름알데히드의 대책에 관하여

- 포름알데히드
포름알데히드는 새집 증후군의 원인물질의 하나로 알려져 있습니다. 상온에서 기화하는 무색 및 자극적인 냄새가 있는 화학물질로, 가구는 물론 건축 자재, 벽지용 접착제 등에 포함되어 있습니다. 조금씩 발산 되므로 포름알데히드로 오염된 실내에 장기간 있게 되면 눈이 따갑거나, 목에 자극을 느끼는 경우가 있습니다. 농도가 높으면 호흡곤란을 일으키는 경우도 있습니다.



가구를 설치할 때는 실내를 충분히 환기시켜 주십시오. 화학물질에 예민한 체질이신 분들과 영유아등 알레르기 증상을 일으키는 경우가 있습니다.

- 방 안을 환기시켜 주십시오.
포름알데히드는 공기 중에 발산되기 쉬우므로 평소 실내 환기를 자주 하도록 해주십시오.
여러 개의 가구를 동시에 설치한 경우, 특히 창문을 되도록 넓게 열고 충분히 환기시켜 주십시오.
포름알데히드는 실내 온도가 높아지면 많이 방출되는 경향이 있기 때문에, 여름철에 실내가 장시간 밀폐된 경우, 특히 장시간 환기를 잘 하도록 유의하여 주십시오.
환기효율을 높이기 위해서, 창문을 여러 개 열거나 환풍기,선풍기,서큘레이터 등을 이용하는 방법을 권장합니다.

- 화학물질에 예민한 체질이신 고객님께
포름알데히드뿐만 아니라, 새집 증후군에 해당하는 화학물질은 허용량에 개인차가 있습니다.
따라서 실내 농도 지침값(건강상 바람직하다고 여겨지는 포름알데히드의 실내 농도값)의 이하 농도에서도 반응하는 체질인 분들도 계십니다. 현 단계의 무인양품 가구도,최대한 적은 양의 재료를 사용하고 있으나, 전혀 방출되지 않는 것은 아니오니 특히 주의하여 주십시오. 알레르기 증상이 일어났을 때는, 의사에게 상의할 것을 권장합니다.

- 무인양품의 가구는 포장 내부에 포름알데히드 흡착·분해 시트※를 동봉하고 있습니다.
※ 포름알데히드 흡착·분해시트 : 아이신세이키(주)와 공동개발
좁은 공간에서는 포름알데히드가 날아갈 공간이 없어, 재료에 다시 흡착될 가능성이 있습니다. 그곳에서 조금이라도 포름알데히드 농도를 저하 시키기 위해 포름알데히드 흡착·분해 시트를 넣고 있습니다.
※동봉된 포름알데히드 흡착·분해 시트는 성능이 점차 떨어지니 “일반쓰레기”로 폐기하여 주십시오.

- 「수납가구용 포름알데히드 흡착·분해 시트」의 안내
수납가구용 포름알데히드 흡착·분해 시트를 별도판매 하고 있습니다.
서랍 등의 밀폐되어 있는 공간 등에 포름알데히드가 조금씩 방산되고 있으므로, 지속 사용을 권장합니다.

제품사양

품 명	침대프레임용 캔버스 바스켓 · L	침대프레임용 캔버스 바스켓 · S
제품치수	폭 765 X 길이 550 X 높이 135 (mm)	폭 765 X 길이 375 X 높이 135 (mm)
제품중량	약 4kg	약 3kg
용 도	침대 프레임용 캔버스 바스켓	
재 질	약 7kg	약 5kg
원 산 국	캔버스 바스켓 : 폴리에스터 65.5 % , 면 34.5 % 밀판 : MDF 바스켓 프레임 : 금속(스틸) / 에폭시 수지도장 스틸 : 금속(스틸) / 에폭시 수지도장	
원 산 국	대만	

문의처

상품에 관한 문의는 구매하신 매장 또는 아래의 고객센터로 연락 주십시오.

무인양품(주)

우편번호 03779
 서울특별시 서대문구 연세로12 7F

고객상담실 전화

 **02-2632-8470**

운영시간 ■ 평일 10:00~18:00
 (토·일·공휴일 제외)